

TEMPOTEST®

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

*Progetti Ombrelloni*



  
**SUNHING** 新興  
WE PROVIDE SOLUTIONS

# Ombrelloni

100% fibra acrilica tinta in massa | 100% solution dyed outdoor acrylic fibre



15



15/93



93/15



151/15



106



14



926



81



12/15




5




426




73



986/727



79



97/15



24



92

# STARLIGHT® FR

100% PET FR outdoor tinta in massa | 100% PET FR solution dyed outdoor



6015/300



6015/301



6090/300



6929/300



6079/300



6097/300



6008/300



6930/300



6024/300



6012/300



6011/300



6073/300



6416/300



6092/300

# STARLIGHT®

100% PET outdoor tinto in massa | 100% PET solution dyed outdoor




6015/100



6015/151



6015/101



6236/190



6090/100




6052/100



6238/197




6002/100



6873/197



6079/100



6231/197



6233/124



6926/100



6930/100



6012/100



6011/100




6073/100



6008/100



6092/100



## Tempotest Progetto Ombrelloni

Tempotest Progetto Ombrelloni® è la collezione di tessuti specificamente studiata per la realizzazione di ombrelloni da giardino di medie e grandi dimensioni. I tessuti di questo progetto garantiscono protezione dai raggi UV e durata nel tempo assicurando un miglior comfort termico e visivo sia in ambienti privati che in ambienti pubblici. Inattaccabili da funghi, muffe e salsedine, mantengono la loro bellezza senza necessitare di complicate manutenzioni o frequenti lavaggi. Preservano inoltre il colore e la brillantezza senza subire sbiadimenti o variazioni cromatiche anche sottoposti ai raggi UV e agli agenti atmosferici più invasivi. Il trattamento Teflon™ EXTREME by Parà li rende idro e oleorepellenti, permettendo così all'acqua di scivolare portandosi via eventuali accumuli di sporco.

Tempotest Ombrelloni® costituisce un ottimo connubio tra eleganza e performance... **100% made in Italy.**

**TEMPOTEST Ombrelloni** è indicato per uso residenziale o in luoghi pubblici su ombrelloni di piccola e media taglia. La versione resinata, è invece pensata per bar e ristoranti, dove richiesta più alta resistenza all'acqua.

**TEMPOTEST STARLIGHT** è idoneo a ombrelloni di grandi e grandissime dimensioni, dove peso e tensioni richiedono una maggiore tenacità del tessuto.

**TEMPOTEST STARLIGHT, FR** è progettato per coloro che hanno necessità di porre ombrelloni in luoghi "chiusi" quali cortili e aree interne o che devono ottemperare a regolamenti e norme che prescrivono l'utilizzo di materiali anti-fiamma.

## Tempotest Ombrelloni Progetto

Tempotest Progetto Ombrelloni® is the Parà Collection specifically created for small or large garden parasols. The fabrics of this collection give protection from UV rays and are guaranteed for wear, assuring a better thermic and visual comfort in both private and public spaces.

Tempotest Progetto Ombrelloni® fabrics are mould and water resistant, and they keep their beauty without needing complicated maintenance or frequent washings. They preserve the original colour and brightness without fading, even under strong UV rays and atmospheric agents that could damage most other kind of fabrics in a very short time.

Teflon™ EXTREME treatment by Parà makes them water and oil repellent, allowing water to drop away removing possible dirt. Tempotest Progetto Ombrelloni® represents an excellent alliance between elegance and performance... **100% made in Italy.**

**TEMPOTEST Ombrelloni** is suitable for residential use or in public places like bars, restaurants or hotels for sunshade parasols of small and medium size.

**TEMPOTEST STARLIGHT** is suitable for sunshade parasols of big and very big dimension, where weight and tension need a more fabric tenacity.

**TEMPOTEST STARLIGHT, FR** is studied for those who need to place sunshade parasols in "closed" places like courtyards or internal areas or that need to respect specific regulations and law which provided the use of flame retardant material.



## Manutenzione

Le macchie sui tessuti delle collezioni Tempotest Progetto Ombrelloni® possono essere eliminate con una semplice soluzione di acqua (non più di 40° C) e sapone, spazzolando e risciacquando accuratamente. Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta. Non asciugare con apparecchi elettrici e non stirare con vapore.



Condizioni di Garanzia su [WWW.TEMPOTEST.IT](http://WWW.TEMPOTEST.IT)

## Maintenance

Stains on Tempotest progetto Ombrelloni® fabrics can be removed with a solution of water (not more than 40° C) and neutral soap, brushing and rinsing thoroughly. Let dry the fabric at the open air. Do not dry with electrical appliances and do not iron with steam.



Conditions of Warranty on [WWW.TEMPOTEST.IT](http://WWW.TEMPOTEST.IT)



### OMBRELLONI

Altezza (cm) 183

Width (inch) 72"

Peso (g/m<sup>2</sup>) 280 (+/-5%)

Weight (oz/sq yard) 8,25 (+/-5%)

Composizione

Composition

100% fibra acrilica tinta in massa

100% solution dyed outdoor acrylic fibre

Solidità dei colori alle intemperie artificiali  
UNI EN ISO 105 B04


Colour fastness to artificial weathering  
UNI EN ISO 105 B04

Grado ≥ 4/5 scala dei grigi  
Dopo 1000 ore di esposizione

≥ 4/5 degree grey scale  
After 1000 hours of exposition

Manutenzione e lavaggio

Maintenance and cleaning



### STARLIGHT FR

Altezza (cm) 152

Width (inch) 60"

Peso (g/m<sup>2</sup>) 300 (+/-5%)

Weight (oz/sq yard) 8,85 (+/-5%)

Composizione

Composition

100% PET FR outdoor tinto in massa

100% PET FR solution dyed outdoor

Solidità dei colori alle intemperie artificiali  
UNI EN ISO 105 B04

Colour fastness to artificial weathering  
UNI EN ISO 105 B04

Grado ≥ 4/5  
Dopo 1000 ore di esposizione

Degree ≥ 4/5  
After 1000 hours of exposition

Resistenza al fuoco

Fire resistance

Classe 1 (UNI EN 9177) | B1 (DIN 4102)  
NFPA 701-10 | MVSS 302

Class 1 (UNI EN 9177) | B1 (DIN 4102)  
NFPA 701-10 | MVSS 302

Manutenzione e lavaggio

Maintenance and cleaning



### STARLIGHT

Altezza (cm) 120

Width (inch) 47"

Peso (g/m<sup>2</sup>) 300 (+/-5%)

Weight (oz/sq yard) 8,85 (+/-5%)

Composizione

Composition

100% PET outdoor tinto in massa

100% PET solution dyed outdoor

Solidità dei colori alle intemperie artificiali  
UNI EN ISO 105 B04


Colour fastness to artificial weathering  
UNI EN ISO 105 B04

Grado ≥ 4/5 scala dei grigi  
Dopo 1000 ore di esposizione

≥ 4/5 degree grey scale  
After 1000 hours of exposition

Manutenzione e lavaggio

Maintenance and cleaning






Company with  
Quality System  
UNI EN ISO 9001  
certified by TUV

TEMPOTEST®  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

[www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)

---

 **PARÀ S.p.A** Viale Monza, 1 - 20845 Sovico (MB) - Italy T. +39 039 2070 F. +39 039 2070396